



LONKING

AUTOELEVADOR LG160DT **LONKING**



TECMACO



AUTOELEVADOR LG160DT

Equipada con potente motor diesel YUCHAI, de 172 HP, y 16.000 kg de capacidad de levante. Ofrece un rendimiento probado y una experiencia de conducción cómoda. En cuanto a la calidad de construcción, no pueden surgir comentarios aquí, ya que todo está al más alto nivel. Basado en esto, se deduce que la máquina realizará una gran cantidad de trabajo en la carga y descarga, así como en el transporte de mercancías. Un diseño cuidadosamente pensado hizo posible combinar muchas ventajas en un modelo. Al mismo tiempo, se debe prestar atención al alto nivel de tecnología y la cultura de producción.

AUTOELEVADOR LG160DT

Lonking

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo	LG160DT
Motor	YUCHAI YC6A175
Potencia	172 HP
Capacidad nominal	16000 kg
Peso del equipo	23500 kg
Altura máxima de elevación	3500 mm
Pendiente máxima	20 %
Capacidad de tanque de combustible	350 L
Velocidad de desplazamiento:	
	Carga/Descarga 22/27 km/h
Velocidad de elevación:	
	Descarga/Carga 300/350 mm/s

Cabina ROPS/FOPS con Aire Acondicionado
 Volante de dirección ajustable
 Tablero de fácil lectura
 Sistema de Transmisión Tipo Power Shift
 Mástil de visión amplia
 Desplazador lateral de uñas
 Apertura y cierre de uñas hidráulico
 Posicionador Hidráulico Incluido
 Sistema de radiador optimizado

MOTOR

Motor	YUCHAI YC6A175
Potencia	172 HP / 2200 rpm
Configuración	6 cilindros, 4 tiempos,
Diámetro y Carrera	108 x 125 mm
Desplazamiento	7.127 L
Par de motor máximo	463 N.m 1600 rpm

LLANTAS

Rodado frontal	12.00-24-18PR
Rodado trasero	12.00-24-18PR
Ancho llanta frontal	1895 mm
Ancho llanta posterior	2120 mm
Distancia entre ejes	3800 mm



DIMENSIONES

L1	Longitud Total	7410 mm
W1	Ancho Total	2752 mm
h2	Altura de mástil sin elevación	3675 mm
h4	Altura Total	3445 mm
R1	Radio de giro mínimo	5300 mm
m2	Altura mínima sobre el suelo: Mástil	330 mm
m1	Altura mínima sobre el suelo: Estructura	340 mm
h3	Altura libre de elevación	0 mm
L5	Tamaño de horquilla	2400x220x100 mm
L3	Saliente Frontal	970 mm
L4	Saliente posterior	840 mm
J	Distancia entre ejes de carga	600 mm
h1	Altura máxima de elevación	3500 mm
S	Separación centro/llantas delanteras	1895 mm
P	Separación centro/llantas traseras	2120 mm
L2	Distancia entre ejes	3800 mm

Anchura de pasillo de intersección mín. 8200 mm

Angulo de inclinación del mástil:

hacia adelante	6 °
hacia atras	12 °



AUTOELEVADOR LG160DT

LONKING



TECMACO

www.tecmaco.com.ar
rental@tecmaco.com.ar

Panamericana Ruta 9 km 78
Campana, 2804 - Bs.As.

+54 9 3489 63-1276
+54 9 3489 403040